GEMMA®

Matériel pour travaux d'accès difficile.

L'ORDIPORTEUR

Mode d'emploi

Matériel pour travaux d'accès difficile.
04 42 54 79 04 - gemma@alrane.com

Liste des composants

Matériel pour travaux d'accès difficile.

Gilet de portage

Tablette

Housses de protection

Ou

Bande scratch

Le Gilet

Matériel pour travaux d'accès difficile.

- Lanières noires pour fixer le gilet

- Lanières de couleur pour fixer la tablette


Boucles femelles sur les lanières bleues
Boucles mâles et femelles sur lanières noires
Boucles mâles sur lanières rouges

La Tablette

Matériel pour travaux d'accès difficile.



Housse de Protection

GEMMA®

Matériel pour travaux d'accès difficile.

Mise en place de l'ordinateur dans la housse



- Insérer l'ordinateur dans la housse : écran et clavier contre la face transparente tactile
- Fermeture par scratch au bas de l'appareil.

Montage de la housse sur la tablette

- Positionner l'ensemble au centre de la tablette.

- La partie clavier de l'ordinateur doit être orientée vers le bord arrondi de la tablette .

Les Housses de Protection

Matériel pour travaux d'accès difficile.

Pochette destinée à protéger l'ordinateur de la pluie et de la poussière.

Face transparente

Haut

Scratch

Bas

Ouverture scratchée

Version Scratch

GEMMA®

Matériel pour travaux d'accès difficile.



Installation du scratch au dos de l'ordinateur

- Découper la bande de scratch
- et la coller sur les parties les plus saillantes du dessous de l'ordinateur.

(Veiller à ne pas obstruer les ventilateurs et autres parties dédiées à l'aération de l'appareil).

Montage sur la tablette

- Positionner l'ordinateur au centre de la tablette.

- La partie clavier de l'ordinateur doit être orientée vers le bord arrondi

Mise en place du Gilet (1)

Matériel pour travaux d'accès difficile.

A

Enfiler le gilet comme un sac-à-dos et régler la longueur des bretelles.

B

Clipser les boucles noires et ajuster à la poitrine.

Mise en place du Gilet (2)

Matériel pour travaux d'accès difficile.

C

Clipser les boucles noires et ajuster au tour de taille.

D

Le gilet est en place et réglé à votre morphologie

Fixation de la Tablette sur le Gilet

Matériel pour travaux d'accès difficile.

Relier la tablette au gilet (coté arrondi de la tablette contre le corps) en clipsant les boucles des lanières rouges.

Le réglage des lanières permet d'ajuster la hauteur de la tablette par rapport au corps pour une utilisation confortable de l'appareil.

Clip des lanières supérieures

Matériel pour travaux d'accès difficile.

Clipser les lanières bleues de la tablette à celles du gilet (boucles inférieures).



Ajuster ces lanières pour que la base de l'ordinateur soit en position horizontale et à la bonne hauteur. L'appareil est alors prêt à être utilisé.

Repli (1)

Matériel pour travaux d'accès difficile.

A

Refermer l'écran de l'ordinateur et repérer les 2 boucles encore disponibles sur les lanières bleues.

B

Rabattre la tablette contre la poitrine.

C

Bloquer la tablette dans cette position à l'aide des boucles encore disponibles sur les lanières bleues
(Ne pas défaire les autres boucles).

Repli (2)

Matériel pour travaux d'accès difficile.

D

Régler les lanières pour un bon maintien en position fermée.

E

L'utilisateur peut se déplacer aisément jusqu'à un autre lieu d'utilisation.

F

Déclipser les boucles du haut des lanieres bleues (E) pour retrouver l'appareil en position ouverte.

Contact

Matériel pour travaux d'accès difficile.

GEMMA
38 Boulevard Emile Zola
13100 Aix en Provence

+ 33 (0)4 42 54 79 04

gemma@alrane.com

www.gemma-pro.com

Suivez nous sur: